

Zapytanie ofertowe dotyczące montażu drzwi automatycznych dwuskrzydłowych przesuwnych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Pl. Waryńskiego 9 w Poznaniu.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Wykucie murku pod szkieletem konstrukcyjnym przeszklenia zgodnie z ustaleniami i wskazówkami z inspektorem budowlanym opiekującym się budynkiem z ramienia administratora w zaznaczonym miejscu na zdjęciu. Wykucie murku umożliwi swobodny przesuw drzwi.
2. Demontaż starej stolarki drzwiowej z pozostawieniem całej konstrukcji przeszklenia wiatrołapu.
3. Wzmocnienie konstrukcji aluminiowej w celu ewentualnego jej usztywnienia. Wzmocnienie należy wykonać zamkniętym profilem aluminiowym w kolorze pozostałej konstrukcji.
4. Obróbki wokół nowej stolarki aluminiowej (szpachlowanie, malowanie) w szczególności w miejscach po częściowej likwidacji murków.
5. Dostawa i montaż stolarki aluminiowej dwuskrzydłowej do drzwi automatycznych przesuwnych wyposażonych w szybę bezpieczną
6. Światło otworu drzwiowego: wysokość 235 [cm], szerokość 230 [cm]
7. Dostawa i montaż napędu do drzwi wyposażonego w:
 - cichy układ jezdny dwurołkowy łożyskowany na przykład Escomatic EVO,
 - radarobariery 2 szt; aktywacja i ochrona,
 - rygiel elektromechaniczny,
 - pakiet akumulatorów awaryjnego otwarcia,
 - przycisk awaryjnego otwarcia drzwi.
8. Podłączenie zasilania do napędu.
9. Wymaga się, aby automatyka otwierania posiadała funkcję automatycznego otwarcia drzwi przy zaniku napięcia zasilającego
10. Układ otwierania drzwi z zewnątrz musi być sprzężony z domofonem- otwieranie kodem przez mieszkańca
11. Wymaga się, aby przed złożeniem oferty zapoznać się z przedmiotem zamówieniami w budynku pl Waryńskiego 9 . Sprawę prowadzi specjalista ds. technicznych Jerzy Rajewicz telefon 697 720 029